

TRATORES TRANSPORTADORES

O equipamento ideal para potencializar
a sua produção, com **economia e agilidade.**



TRATORES TRANSPORTADORES

Conheça a linha completa

1 ANO DE GARANTIA em toda linha



TAM1200



TM1500



TM2200R



TM3000R

IMPLEMENTOS DISPONÍVEIS

Somente para modelos com caixa reduzida e TDP



LÂMINA NIVELADORA



CAÇAMBA COLETORA DE LIXO



DISTRIBUIDOR DE ADUBO



PULVERIZADOR PARA CAFÉ



GUINCHO DE ARRASTE



TRITURADOR DE GALHOS OU ENSILADEIRA

Consulte a possibilidade projetos especiais para acoplar outros implementos.

NOSSOS DIFERENCIAIS

Conheça os diferenciais que nos tornam referência na fabricação de tratores e implementos agrícolas.



FABRICAÇÃO PRÓPRIA

de peças de reposição e implementos, que garantem mais agilidade no fornecimento e maior durabilidade para os equipamentos.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Equipe de Pós Vendas especializada para resolver eventuais dúvidas e manutenção dos equipamentos.



47 ANOS NO MERCADO

construindo uma reputação sólida e fornecendo equipamentos de ótima qualidade.



TRATOR TRANSPORTADOR

TAM12000

Motor	Vertical, 4 tempos, 1 cilindro
Potência nominal (kw)	12,5 CV (9,2) a 2400rpm
Cilindradas	638cc
Capacidade Carga (kg)	1.200kg
Freio principal	tambor no cardã
Refrigeração	Água
Nº de marchas / Sincronizado	5 F / 1 R
Velocidade (Km/h)	Min: 3,1 á 16,8 Ré: 4,1
Direção	Hidrostática / Articulada
Eixo diferencial	Fabricação própria
Tanque (L)	9 Litros
Carroceria basculante	C 2,35m x L 1,45m
Carroceria fixa	C 2,35m x L 1,16m
Pneu/aro	600X12

Assoalho em madeira plástica: material sustentável e durável

Itens de série: Câmbio localizado na direita do operador, cinto de segurança, santo antônio, espelho-retrovisor, horímetro e assento anatômico com regulagem de pressão.

Cores disponíveis: azul.



A	Altura	2	metros
C	Comprimento	4,79	metros
L	Largura	1,65	metros



 [Faça um orçamento](#)

TRATOR TRANSPORTADOR

TM1500

Motor	Vertical, diesel, 4 tempos, 3 cilindros
Potência nominal (kw)	22,2 CV (16,3) a 3600rpm638cc
Cilindradas	854cc cilindradas
Capacidade Carga (kg)	1.500kg
Freio principal	Tambor no cardã
Refrigeração	Água
Nº de marchas / Sincronizado	5 F / 1 R
Velocidade (Km/h)	Min: 4,93 á 26,49 Ré: 6,46
Direção	Hidrostática / Articulada
Eixo diferencial	Fabricação própria
Tanque (L)	25 Litros
Carroceria basculante	C 2,57m x L 1,72m
Carroceria fixa	C 2,52m x L 1,30m
Pneu/aro	700X12
Assoalho em madeira plástica: material sustentável e durável	

Itens de série: Câmbio localizado na direita do operador, cinto de segurança, santo antônio, espelho-retrovisor, horímetro e assento anatômico com regulagem de pressão.

Opcional: Para-brisa, sobretampa e estepe.

Cores disponíveis: azul, verde, laranja, prata ou vermelho.



A	Altura	2,12	metros
C	Comprimento	5,01	metros
L	Largura	1,91	metros



 **Faça um orçamento**

TRATOR TRANSPORTADOR

TM2200R

Motor	Vertical, diesel, 4 tempos, 3 cilindros
Potência nominal (kw)	22,2 CV (16,3) a 3600rpm
Capacidade Carga (kg)	2.200kg
Cilindradas	854 cilindradas
Freio principal	Disco/Tambor no cardã
Refrigeração	Água
Caixa de cambio com opção de simples e reduzida	
Nº de marchas sincronizada	10 F / 2 R
Velocidade (Km/h)	Min: 2,6 á 40 Ré: 3,4 á 9,8
Direção	Hidrostática / Articulada
Eixo diferencial	Fabricação própria
Tanque (L)	25 Litros
Carroceria Basculante	C 2,52m x L 1,77m
Pneu/aro	750x15
Tomada de potência opcional	540rpm constante
Assoalho em madeira plástica: material sustentável e durável	

Itens de série: Câmbio localizado na direita do operador, cinto de segurança, santo antônio, espelho-retrovisor, hodômetro e assento anatômico com regulagem de pressão.

Opcional: Kit estepe, para-brisa, sobretampa e lâmina niveladora.

Cores disponíveis: azul, verde, laranja, prata ou vermelho.



A	Altura	2,21	metros
C	Comprimento	5	metros
L	Largura	1,77	metros



 [Faça um orçamento](#)

TRATOR TRANSPORTADOR

TM3000R



Motor	Vertical, diesel, 4 tempos, 3 cilindros
Potência nominal (kw)	36,4 CV (26,8) a 3000rpm
Cilindradas	1.642 cilindradas
Capacidade Carga (kg)	3000kg
Freio principal	Disco/Tambor na roda
Refrigeração	Água
Caixa de cambio com opção de	simples e reduzida
Nº de marchas / Sincronizado	10 F e 2 R
Velocidade (Km/h)	Min: 3,1 á 38,8 Ré: 3,7 á 9,1
Direção	Hidrostática / Articulada
Eixo diferencial	Fabricação própria
Tanque (L)	25 Litros
Carroceria Basculante	C 3,05m x L 1,75m
Pneu/aro	10.0/75 R15.3
Tomada de potência opcional	540rpm constante
Assoalho em madeira plástica:	material sustentável e durável

Itens de série: Câmbio localizado na direita do operador, cinto de segurança, santo antônio, espelho-retrovisor, horímetro e assento anatômico com regulagem de pressão.

Opcional: TDP, Para-brisa, cabine com ar condicionado e som, sobretampa, lâmina niveladora e estepe.

Cores disponíveis: azul, verde, laranja, prata ou vermelho.



A	Altura	2,22	metros
C	Comprimento	5,74	metros
L	Largura	1,75	metros



[Faça um orçamento](#)

TM3000R CABINADO

A SOLUÇÃO PARA
QUEM NÃO PODE PARAR

CABINE COM SOM
E AR CONDICIONADO



 MOLDEMAQ

TRATOR TRANSPORTADOR

TM3000RC




Motor	Vertical, diesel, 4 tempos, 3 cilindros
Potência nominal (kw)	36,4 CV (26,8) a 3000rpm
Cilindradas	1.642 cilindradas
Capacidade Carga (kg)	3.000kg
Freio principal	Disco/Tambor na roda
Refrigeração	Água
Caixa de cambio	Reduzida
Nº de marchas / Sincronizado	5 F e 1 R / 10 F e 2 R
Velocidade (Km/h)	Min: 5,4 á 28,8 / Min: 3,1 á 38,8
Direção	Hidrostática / Articulada
Eixo diferencial	Fabricação própria
Tanque (L)	25 Litros
Carroceria Basculante	C 3,05m x L 1,75m
Pneu/aro	10.0/75 R15.3
Tomada de potência	540rpm constante
Cabine com ar condicionado e som	
Assoalho em madeira plástica: material sustentável e durável	

Itens de série: Câmbio localizado na direita do operador, cinto de segurança, espelho-retrovisor, horímetro e assento anatômico com regulagem de pressão, ar condicionado e som.

Opcional: TDP, sobretampa, estepe, lâmina.

Cores disponíveis: azul, verde, laranja, prata ou vermelho.



A	Altura	2,31	metros
C	Comprimento	5,74	metros
L	Largura	1,75	metros



[Faça um orçamento](#)



Há mais de 47 anos somos movidos pela força da tradição.

Com uma trajetória de dedicação, comprometimento e inovação, a Moldemaq atua no fornecimento de máquinas e implementos desde 1976.

Nossa sede está localizada em Jaraguá do Sul - SC onde produzimos mais de 5 mil itens de peças de reposição e mais de 15 tipos de máquinas e implementos. A Moldemaq é pioneira no Brasil com a fabricação de implementos para quadriciclo. Entre os nossos principais diferenciais estão:




Fabricação própria de máquinas e equipamentos, o que possibilita maior controle de qualidade e garantia de fornecimento de peças de reposição.

Equipe de Pós vendas especializada para atendimento em caso de eventuais dúvidas e manutenções.

Inovação em produtos que se adequam as necessidades reais de nossos clientes, com segurança e qualidade.

Saiba mais sobre os nossos produtos em: moldemaq.com.br

+55 47 3274-3301
R. Roberto Ziemann, 3733
Amizade, Jaraguá do Sul
SC, 89266-700

 @moldemaq
 moldemaqoficial
 @moldemaq



48
ANOS

A large, stylized number '48' is positioned above the word 'ANOS'. The '4' and '8' are rendered in a bold, blocky, sans-serif font with a slight shadow effect, giving them a three-dimensional appearance. The word 'ANOS' is written in a smaller, bold, uppercase, sans-serif font directly below the number.